

УК-ПРЗИС-11-06

ООО «Управляющая компания»

ПАСПОРТ № _____
на размещение знаково-информационных систем

Средство рекламы: Вывеска на бутик со световым коробом
(вывеска световая, неоновая, баннерная)

Адрес рекламного места: ТРК «Променад» пр. Ленина 90/1, бутик 318/1
(ТРК «Променад» пр. Ленина 90/1, пр. Химиков, 39, пр. Ленина, 59А бутик № _____)

Рекламная фирма: ООО арт-студия «Презент» 8(3842) 36-63-65
(Наименование организации, контактный телефон)

Рекламодатель: ИП Гринев Андрей Васильевич
(юридическое название, краткое название, ФИО, контактный телефон)

Приложения:

- 1) **Фотомонтаж** (с указанием размеров)
- 2) **Технические характеристики** (оформляется рекламной фирмой.
Указываются: размеры, вес, материалы и их количество,
электрическая схема, марка и тип применяемого
электрооборудования, напряжение, потребляемая мощность,
провод внутри должен применяться ПРКС или РКГН).
Если размещение знаково-информационной системы
предполагается на улице обязательно проект ветровой нагрузки
- 3) **Сертификаты** на применяемые материалы и оборудование
- 4) **Схема крепления** (оформляется рекламной фирмой.
Указывается: материалы применяемые для крепления, метод
крепления)
- 5) **Лист согласования и замечаний** (составляется ООО
«Управляющая компания»)



Техническая характеристика



Вывеска над входной группой

1b. Основа вывески: ПВХ 5мм, пленка ORACAL 641серия, Борта вывески под уклон ПВХ 5мм.


1a. буквы:
ПВХ 8мм, пленка ORACAL 641серия, дистанционные держатели.

Габариты: высота 660мм, длина 4520мм, толщина по правому краю 2000мм, по левому краю 30мм

вид прямо



вид сверху



Техническая характеристика




Виниловая наклейка на стекло витрины
2. Основа наклейки: пленка ORACAL 641серия

Монтаж: Наклейки наклеиваются на стекло витрины в верхней части стекла, с наружной стороны бутика.

Габариты



Техническая характеристика



Световой лайтбокс

3. Основа лайтбокса: Оргстекло молочное 3мм,
Борт: ПВХ 5мм, закатанный пленкой ORACAL 641 серия,

Подсветка: осуществляется лампами люминесцентными белого свечения (4 шт. /потребляемая мощность 130W)

Лицевая часть короба молочное акриловое стекло 3мм с нанесением полноцветной печати.

Габариты: высота 760мм, длина 1360мм, толщина 120мм



Монтаж вывески:


Монтаж лайтбокса осуществляется за счет крепления саморезами по металлу на алюминиевый профиль витрины, по периметру через 40см.

Подключение вывески:

На отдельно выведенный электрокабель запитанный от отдельного автомата данного бутика.



Электрическая схема лайтбокса



Номер	Тип	Электрическая мощность
1	Основа вывески ПВХ 5мм	
2	Лампа люминесцентная OSRAM-CM (Россия), 1199,4*26мм	TLD 36W/54
3	Электро провод ЭПРА	Сечение кабеля 0,75кв.мм
4	Электронное пускорегулирующее устройство	напряжение...220В (50Гц) мощность.....2х18 - 40В
5	Выход на 220В	
6	Электрокабель РКГН	Сечение кабеля 1,5кв.мм
7	Лампа люминесцентная OSRAM-CM (Россия), 589,8*26мм	TLD 18W/54



1. Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол сертификационных испытаний № 3см-2009 от «04» марта 2009 г.	ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» ССПБ.RU.ИН.011 от «28» июня 2007 г.
Акт оценки производства № 0763 сл/см/оп от «23» марта 2009 г.	ОС «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» ССПБ.RU.ОП.031 от «28» июня 2007 г.

2. Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком пожарной безопасности, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями: «Положение о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размер и технические требования» (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 18.06.2003 г. № 312)

Обозначение нормативных документов

3. Описание местонахождения знака пожарной безопасности
рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан Органом по сертификации «Огнестойкость-ЦНИИСК» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК», № ССПБ.RU.ОП.031 от 28.06.2007 г., 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, тел./факс (499) 174-79-04, (495) 709-32-83, 709-32-84

Наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Зам. руководителя
органа по сертификации

А.В.Ржанковский



Эксперт

Л.Н.Сазонова

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00841

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности «25» марта 2009 г.

Действителен до «25» марта 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

Стекло органическое листовое бесцветное PLEXIGLAS XT,
выпускаемое по ТУ 2216-001-73031741-2004 с изм. №1

Наименование продукции

22 1622
код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97:

группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие по СНиП 21-01-97*);
группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по
СНиП 21-01-97*); дымообразующая способность – умеренная по ГОСТ 12.1.044-89
(группа Д2 по СНиП 21-01-97*); класс опасности по токсичности продуктов горения -
умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*)

Наименование НД

Добровольная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан ООО «Дестек», ОКПО 73031741

Наименование предприятия, организации

142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.10

Тел. (495) 517-93-32, факс (495) 502-78-04

Адрес, телефон, факс

Изготовитель ООО «Дестек», ОКПО 73031741

Наименование предприятия, организации

142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, д.10

Тел. (495) 517-93-32, факс (495) 502-78-04

Адрес, телефон, факс



Заместитель руководителя органа по сертификации

Эксперт

Handwritten signatures of A.V. Ryzanovskiy and L.N. Sazonova

А.В.Рязановский

Л.Н.Сазонова

№ 0227031

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчеты об испытаниях: № 1724/С-2008 от 28.08.2008 г.; № 1725/С-2008 от 28.08.2008 г.	НИЛ ПВЕ ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ИНО30 от 09.12.2003 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0249-АОП от 30.07.2008 г.	ОС «НПО ПОЖЦЕНТР» № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
Заявление-декларация от 30.06.2008 г.	ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН», ОКПО 14658737.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.224.П.07816.04.4 от 12.04.2004 г.	Государственная санитарно-эпидемиологи- ческая служба РФ. Главный государствен- ный санитарный врач по г. Москве.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности.
Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования»

Описание местонахождения знака соответствия
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР».
ООО «НПО ПОЖЦЕНТР».

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.078, аттестат аккредитации от 27.09.2007 г.
115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18. Факс (495) 673-13-27.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель
Органа по сертификации



Эксперт

В.А. Литвинов
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ. RU. ОП078. В. 00156

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 02.09.2008 г.

Действителен до 02.09.2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА СВОБОДНОВСПЕНЕННЫЕ 22 4620
(толщиной 1=10 мм), код ОКП
выпускаемые по ТУ 2246-001-14658737-2004

продукция

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в
НПБ 244-97:

группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый по СНИП
21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе;
с высокой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 (группа – Д3 по СНИП 21-
01-97*); класс умеренноопасный по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89
(группа – Т2 по СНИП 21-01-97*);
(для толщины 1-6 мм) группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючий по
СНИП 21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе
(для толщины 7-10 мм) - группа горючести – Г3 по ГОСТ 30244-94 (нормальногорючий по
СНИП 21-01-97*) при испытаниях на негорючей основе

нд

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партия, обычное изделие

Сертификат выдан ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН», ОКПО 14658737,
109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 1.
Тел./факс (495) 783-90-00.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН», ОКПО 14658737,
109202, г. Москва, ул. 1-ая Фрезерная, д. 2/1, стр. 1.
Тел./факс (495) 783-90-00.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0225190

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.АЯ46.В18117

Срок действия с 19.01.2005 г. по 18.01.2008 г.

6498177

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11АЯ46
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОСТЕСТ-МОСКВА
Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Житная, д.14, стр.1
Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (095)129-26-00

ПРОДУКЦИЯ

Лампы люминесцентные трубчатые двухцокольные "OSRAM"

код ОК 005 (ОКП):

Модели:

см. приложение (бланк № 1230232)

34 6700

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61195-99

код ТН ВЭД России:

8539 31 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

фирма "OSRAM" (заводы "OSRAM" согласно приложения № 0842758)
Германия, г. Мюнхен, Hellabrunnerstrasse 1, D-81536

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

фирма "OSRAM"
Германия, г. Мюнхен, Hellabrunnerstrasse 1, D-81536

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытания № 244-262 от 19.05.2003 г. ; № 23-262 от 19.01.2005 г. ИЛ ИЦ ПП Ростест-Москва
(рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 17.07.2002 г.)
Акт проверки производства от 20.04.2003

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

Эксперт

Н.Н. Герман

инициалы, фамилия

Р.В. Дмитриева

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



ПО 11.05.2009 г.

7650798

РОСС RU.0001.11АЯ46

Почтовый адрес: 117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31. Телефон (495) 129-26-00

См. приложение (С)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

34 6170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 928-98

код ТН ВЭД России:

8504 10 990 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
фирма "OSRAM" (заводы "OSRAM" согласно приложению №1730197)
Германия, г. Мюнхен, Hellabrunnerstrasse 1, D-81536

фирма "OSRAM"
Германия, г. Мюнхен, Hellabrunnerstrasse 1, D-81536

НА ОСНОВАНИИ
Протокол испытания № 194-262 от 25.04.2006 г. ЗАО "Региональный орган по сертификации и
тестированию" ИЦП "Ростест-Москва" (рег. № РОСС RU.0001.21АЯ43 от 30.12.2002 г.).
Акт проверки производства от 22.04.2006 г.

Форма и размеры знака по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

Эксперт

Н.Н. Герман

МИНИСТРЫ, ОБЩЕСТВО

Р. В. Дмитриева

интердуплс, фанглы

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

- 1) Зам. директора по маркетингу (Булдаков Максим Владимирович каб. 407 тел. 8-923-616-8728)

Алексей Булдаков
В.Т. 24.06.11.

- 2) Зам. директора по техническим вопросам (Лисицын Геннадий Васильевич каб. 404 тел. 76-15-15)

Согласовано 13.06.11
23.06.11.

- 3) Зам. директора по административной части (Казаков Виктор Сергеевич каб. 404 тел. 76-03-83)

Согласовано 23.06.2011

- 4) Директор

